

Kraków, 22.08.2025

znak sprawy: SR-III.7221.71.2020.MW

DECYZJA

Działając na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 183c ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a i 2b, art. 192 oraz art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), art. 29, art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a i ust. 6a, art. 41a ust. 1 i ust. 1a, art. 41b, art. 43 ust. 2 i ust. 7, art. 45 ust. 4 – 8 oraz art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późniejszymi zmianami), a także art. 14 ust. 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, reprezentowanego przez adwokata Dawida Mielcarskiego, Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp. k., ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice, z dnia 04 marca 2020 r. (wpływ do Urzędu: 05 marca 2020 r.), uzupełnionego przy pismach: z dnia 28 maja 2020 r. (wpływ do Urzędu: 01 czerwca 2020 r.), z dnia 24 czerwca 2020 r. (wpływ do Urzędu: 25 czerwca 2020 r.), z dnia 26 października 2020 r. (wpływ do Urzędu: 30 października 2020 r.), z dnia 28 kwietnia 2023 r. (wpływ do Urzędu: 28 kwietnia 2023 r.), z dnia 10 stycznia 2025 r. (wpływ do Urzędu: 16 stycznia 2025 r.), z dnia 13 stycznia 2025 r. (wpływ do Urzędu: 23 stycznia 2025 r.) oraz z dnia 23 stycznia 2025 r. (wpływ do Urzędu: 23 stycznia 2025 r.), w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, udzielającej Zakładowi Usługowemu „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz,

orzekam

Zmieniam, za zgodą Strony, decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, udzielającą Zakładowi Usługowemu „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz, w następujący sposób:

1) Punkt II.1. decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustalam rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości:

A. Odpady niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość odpadu [Mg/rok]
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Zużyte oleje hydrauliczne będące cieklą mieszaniną olejów (węglowodorów frakcja średnia) o gęstości 900 – 1000 kg/m ³ , lepkości kinematycznej 50 mm ² /s, temperaturze zapłonu 270 - 330 °C, temperaturze płynięcia - 40 °C. Pochodne ropy naftowej, stosowane w układach hydraulicznych do przenoszenia energii, spełniają również rolę środka smarującego. Są medium nieściśliwym. Zawierają dodatki obniżające temperaturę krzepnięcia, podwyższające wskaźnik lepkości, zwiększające odporność na utlenianie, poprawiające właściwości smarne, przeciwdziałające korozji, zmniejszające skłonność do pienienia oraz szereg związków chemicznych (m.in. węglowodory, dodatki uszlachetniające, metale ciężkie). Zużyte oleje mogą zawierać kilku-procentowe dodatki mineralne (np. rdza, opitki). Odpady mogą mieć właściwości szkodliwe	2,0
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Zużyte oleje, silnikowe, przekładniowe i smarowe. Oleje ciekłe o lepkości 40-60 mm ² /s do 20 mm ² /s w temp. pracy, temperaturze zapłonu 300-350 °C i temperaturze płynięcia - 40 do - 60 °C. Jest to mieszanina węglowodorów frakcji średniej wraz z dodatkami przeciwkorozyjnymi, przeciwutleniającymi, obniżającymi temperaturę krzepnięcia, obniżającymi pienienie, dodatkami dyspergującymi zanieczyszczenia oraz poprawiającymi smarność. Dodatkami są m.in. syntetyczne poliolefiny, polistymery i inne węglowodory produkowane w wyniku syntezy chemicznej. Zużyte oleje mogą być zanieczyszczone dodatkami mineralnymi oraz śladami wody zdyspergowanej w oleju. Odpady mogą posiadać właściwości szkodliwe	500,0
3.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	Mieszanina węglowodorów z frakcji średniej, parafin z wodą, z dużą zawartością części stałych mineralnych (krzemionka, krzemiany, gliny) oraz elementami pochodzenia roślinnego i dodatkami czyszczy, sorbentów. Mieszanina o zróżnicowanym składzie z udziałem wody na poziomie 80-95% w postaci zdyspergowanej i zmieszanej. Gęstość mieszaniny 1100-1250 kg/m ³ , temperatura zapłonu powyżej 550 °C. Odpady mogą posiadać właściwości szkodliwe	500,0
4.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Opakowania po dostarczanych do procesu technologicznego surowcach, odpadach i ściekach oraz po substancjach i materiałach używanych do napraw i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń. Są to głównie butelki ze szkła, worki papierowe z wkładką polietylenową, worki wielomateriałowe, pojemniki z tworzyw sztucznych, beczki, puszki metalowe, zanieczyszczone pozostałościami substancji niebezpiecznych, w tym odpadów, smarów, farb oraz odczynników chemicznych używanych do oznaczeń w laboratorium. Mogą mieć właściwości drażniące, szkodliwe	100,0

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość odpadu [Mg/rok]
5.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Zużyte materiały filtracyjne, filtry olejowe, tkaniny do wycierania, odzież ochronna, sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. olejami, smarami lub odpadami niebezpiecznymi, pochodzące z prowadzenia procesu technologicznego, jak również z utrzymania w sprawności instalacji. Odpady mogą mieć właściwości szkodliwe	2,0
6.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Głównie elementy metalowe i elementy osłon z polipropylenu lub polietylenu pochodzące ze zużytych urządzeń i części instalacji zanieczyszczone głównie smarami (parafiny, wyższe węglowodory). Poziom zanieczyszczenia substancjami organicznymi do 3%. Odpady mogą mieć właściwości szkodliwe	1,0
7.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Zużyte lub uszkodzone urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne oraz elementy z nich usunięte, które stanowią system ciągłego monitoringu i nadzorowania procesu. Zawierają elementy niebezpieczne m.in. ołów, bar, stront, cyrkon, luminofor. Ponadto składają się z metali, tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen), szkła. Odpady mogą mieć właściwości szkodliwe, ekotoksyczne	2,0
8.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Przeterminowane lub nie zachowujące swoich właściwości surowce organiczne i nieorganiczne wykorzystywane do procesu oczyszczania ścieków, jak również do wstępnej obróbki odpadów i ścieków specyficznie zanieczyszczonych, zawierające substancje niebezpieczne. Są to pozostałości w pojemnikach kwasów, zasad, środków utleniających, takich jak: kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek wapnia, woda utleniona (perhydrol). Odpady mogą mieć właściwości szkodliwe, drażniące, żrące	2,0
9.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Są to pozostałości w pojemnikach kwasów, zasad, środków utleniających, takich jak: kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek wapnia, woda utleniona (perhydrol). Odpady mogą mieć właściwości szkodliwe, drażniące, żrące	2,0
10.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	Zlewki poanalityczne, mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych, odczynniki chemiczne przeterminowane, nie przydatne do analizy na skutek niewłaściwego przechowywania, zmiany norm oznaczeń, itp. Głównie substancje używane do oznaczeń i zlewki oznaczonych substancji. Odpady mogą mieć właściwości szkodliwe, drażniące, żrące i utleniające	0,01
11.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Nieorganiczne chemikalia laboratoryjne, odczynniki chemiczne i ich mieszaniny, zużyte, przeterminowane lub nieprzydatne do analizy na skutek niewłaściwego przechowywania lub zmiany norm oznaczeń, itp. Odpady mogą wykazywać właściwości szkodliwe, drażniące, żrące i utleniające	0,01
12.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Organiczne chemikalia laboratoryjne, odczynniki chemiczne i ich mieszaniny, zużyte, przeterminowane lub nieprzydatne do analizy na skutek niewłaściwego przechowywania lub zmiany norm oznaczeń, itp. Odpady mogą wykazywać właściwości szkodliwe, drażniące, żrące i utleniające	0,01
13.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Akumulatory kwasowo-ołowiowe. Skład: elektrody z ołowiu, elektrolit w postaci roztworu kwasu siarkowego, tworzywa sztuczne. Właściwości: szkodliwe, żrące, ekotoksyczne	2,0

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość odpadu [Mg/rok]
14.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	Tłuszcze i oleje pochodzenia organicznego i mineralnego, a także pochodne ropy naftowej. Ciecz będąca mieszaniną wody i węglowodorów oraz zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Odpady występują zazwyczaj w postaci wolnej, niezemulgowanej. Mogą posiadać właściwości szkodliwe	250,0
15.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych zawierające substancje niebezpieczne np. metale ciężkie, węglowodory wytworzone w wyniku obróbki ścieków ponadnormatywnie zanieczyszczonych lub pochodzące z czyszczenia zbiornika awaryjnego. Skład chemiczny i morfologiczny: uwodniona mieszanina glinu, wapnia z domieszkami wodorotlenków żelaza, ołowiu, substancji mineralnych np. krzemionka, oraz tworzyw sztucznych, celulozy. Poziom uwodnienia ok. 90%, krzemiany, gliniany ok. 5%, wodorotlenki metali ok. 3%. Pozostałe zanieczyszczenia ok. 2%. Mogą posiadać właściwości szkodliwe	2500,0

B. Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość odpadu [Mg/rok]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Są to odpady opakowaniowe w postaci papieru gładkiego i falistego, toreb, pudełek kartonowych, itp. Mogą być zanieczyszczone cementem i wapnem. Skład: celuloza i jej związki ok. 99%, 1% zanieczyszczenia: cement, wapno. Odpady stałe, palne	8,0
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Opakowania z polietylenu i polipropylenu w postaci folii, torebek, taśm, pojemników, beczek i palet. Odpady mogą zawierać resztki zanieczyszczeń po środkach wiążących takich jak: np. szkło wodne czy hydrostop. Skład: polietylen, polipropylen ok. 99%, do 1% zanieczyszczenia. Odpady stałe, palne	100,0
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	Opakowania z drewna w postaci palet i skrzyń, zniszczonych lub nienadających się do dalszego użytkowania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Mogą być zabrudzone cementem, wapnem, piaskiem. Odpady stałe, palne	2,0
4.	15 01 04	Opakowania z metali	Opakowania z metali w postaci beczek, puszek, pojemników. Zanieczyszczenia stanowią rdza i pozostałości po koagulantach i odpadach innych niż niebezpieczne. Skład: metale, rdza, ziemia, piasek, żwir. Odpady stałe, niepalne	10,0
5.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Zużyte materiały filtracyjne i sorpcyjne, filtry tkaninowe zanieczyszczone osadami i krzemionką, tkaniny bawełniane i bawełnopodobne zanieczyszczone zabrudzeniami typu ogólnego, nie posiadające zanieczyszczeń substancjami niebezpiecznymi. Odpady stałe, palne lub niepalne	1,0
6.	16 01 22	Inne niewymienione elementy (taśmociągi, uszczelki)	Zużyte elementy w postaci taśmociągów, uszczeltek, w skład których wchodzi guma oraz tkanina, zanieczyszczone osadami. Odpady stałe, palne lub niepalne	0,2

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość odpadu [Mg/rok]
7.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Zużyte urządzenia elektryczne zawierające elementy metalowe oraz z tworzyw sztucznych, np. zużyte silniki, turbiny itp., nie zawierające substancji niebezpiecznych. Stałe, niepalne	0,1
8.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	Przeterminowane lub nie zachowujące swoich właściwości surowce organiczne wykorzystywane do procesu oczyszczania ścieków, jak również do wstępnej obróbki odpadów i ścieków, niezawierające substancji niebezpiecznych, np. polielektrolity zbrylone na skutek dostępu wilgoci. Zgodnie z kartą charakterystyki produktu są to polimery o dużej masie cząsteczkowej otrzymywane drogą syntezy związków organicznych, bazujące na pochodnych akryloamidu. Mogą to być również antywypieniacze złożone m.in. z wielkocząsteczkowego wosku syntetycznego	5,0
9.	19 08 01	Skratki	W skład odpadów wchodzi zanieczyszczenia mechaniczne występujące w postaci substancji stałych o dużych rozmiarach, znajdujące się w ściekach. Są to zanieczyszczenia zatrzymywane na kratkach, które są pierwszym elementem oczyszczania ścieków. Skład: elementy stałe zebrane na sitach i kratownicach, gruz, kamienie, tworzywa sztuczne, folia, guma, granule, zlepy, odpady budowlane, drewno, gałęzie, szkło, szlam. Odpady stałe, szlamiaste, palne lub niepalne	100,0
10.	19 08 02	Zawartość piaskowników	Zawartość piaskowników to przeważnie mieszanina krzemianów oraz wiór żelaza. Występują w postaci szlamów. Skład morfologiczny: ziemia, piasek, muł, glina. Uwodnienie 80-95%. Odpady niepalne	100,0
11.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	W skład tych odpadów wchodzi mieszanina wodorotlenków z domieszkami krzemianów. Występują w postaci szlamów. Skład: części mineralne, wodorotlenki, krzemiany, wodziany, zanieczyszczenia organiczne (wiskoza, tekstylia, guma). Poziom uwodnienia 90-95%	2000,0
12.	19 08 99	Inne niewymienione odpady (osady poneutralizacyjne z oczyszczalni ścieków przemysłowych)	W skład tych odpadów wchodzi: mieszanina krzemianów, węglanów żelaza i innych metali wodorotlenków, z domieszkami substancji organicznych. Występują w postaci szlamów. Odczyn pH 7-8. Uwodnienie 85-90%. Stężenia wskaźników w wyciągu wodnym: żelazo do 50 mg/kg suchej masy, cynk do 2,5 mg/kg suchej masy, nikiel do 10 mg/kg suchej masy, chrom do 2 mg/kg suchej masy, pozostałe wskaźniki poniżej 1 mg/kg suchej masy (bar, kadm, miedź, molibden, antymon, selen). Odpad nieaktywny, o konsystencji ziemistej, zabarwienie czarno-czerwone	2000,0

2) Punkt III. decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

III. Odpady wyszczególnione w punkcie II.1. sentencji niniejszej decyzji wytwarzane będą w związku z eksploatacją instalacji – Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych prowadzonej przez Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim – Oddział w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz, a także w związku utrzymaniem jej w sprawności.

W Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu prowadzone są procesy oczyszczania i neutralizacji ścieków przemysłowych, a także w ramach wykorzystania wolnych mocy przerobowych przetwarzanie płynnych i wodorocieńczyalnych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesach odzysku oraz unieszkodliwiania. Pozostałymi źródłami wytwarzania odpadów są działania związane z utrzymywaniem instalacji, maszyn i urządzeń w sprawności oraz procesy realizowane w laboratorium, które jest nierozłączną częścią składową oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia Chemiczna Ścieków Przemysłowych zlokalizowana jest na działce nr 4980 o powierzchni 1,1961 ha, położonej przy ul. Partyzantów 8 w Olkuszu. Stanowi instalację służącą do odbioru, oczyszczania i neutralizacji ogółu ścieków i odpadów pochodzących z zakładów przemysłowych. Na działce nr 4979 o powierzchni 0,3780 ha zlokalizowana jest hala magazynowa przeznaczona do magazynowania wytworzonych odpadów. Do nieruchomości tych Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemicznych 1, J-141, 32-600 Oświęcim, posiada tytuł prawny.

Wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 900 m³ na dobę, co daje możliwość przerobu 328 500 m³ ścieków i odpadów rocznie. Instalacja ta posiada zdolności do odbioru i oczyszczania ścieków oraz przetwarzania płynnych, szlamistych i wodorocieńczyalnych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, przy zastosowaniu tych samych urządzeń i procesów, które są wykorzystywane w procesie oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia jest dostosowana do przyjmowania ścieków oraz odpadów płynnych, popłucznych, zatężonych, szlamistych i wodorocieńczyalnych, zarówno w systemie pracy ciągłej, jak też wariantowo z możliwością pracy w systemie szarżowym (okresowym) w procesie technologicznym oczyszczania ścieków.

Odpady są przetwarzane poprzez unieszkodliwianie w procesie oczyszczania ścieków i poprzez odzysk do korekty pH w procesie oczyszczania ścieków oraz do koagulacji, strącania i eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków.

W skład oczyszczalni ścieków wchodzi:

- budynek oczyszczalni ścieków, zajmujący powierzchnię 360 m² na trzech poziomach (dwa poziomy piwnic + parter po 120 m² każdy),
- pomieszczenia biurowe,
- pomieszczenia socjalne,
- laboratorium,
- podziemny magazyn odczynników,
- magazyn substancji neutralizujących,
- mieszalniki,
- pompy,
- podręczny warsztat,
- rozdzielnia,
- hala magazynowa,
- place magazynowe,
- budynek pras, zajmujący powierzchnię 240 m². Możliwość odwadniania osadów na prasach wynosi 6666 m³/rok.

W skład instalacji – oczyszczalni wchodzi następujące urządzenia:

- kraty,
- piaskownik,
- odolejacz i wirówka do odolejania odpadów olejowych pochodzących z odolejacza – przepustowość urządzenia wynosi 48 m³/godzinę,

- zbiorniki:
 - zbiornik (wanna) na zużyte kąpiele zatężone 30 m³,
 - zbiornik (wanna) na zużyte kąpiele redukujące 30 m³,
 - zbiornik (wanna) na ścieki i odpady kwaśne zatężone 30 m³,
 - zbiornik uśredniający o objętości 60 m³,
 - zbiornik rezerwowy o objętości 70 m³,
- dozowniki i mieszalniki – trzy mieszalniki mechaniczne oraz przenośne pompy. Objętość mieszalników: 2 x 5 m³ + 2 m³,
- neutralizatory kwaśno-alkaliczne – są to dwa zbiorniki na ścieki i odpady płynne i szlamiaste dopływające po 900 m³ każdy,
- 3 baseny (poletka) osadowe – czasowo niewykorzystywane (nieczynne technologicznie),
- 3 prasy filtracyjne,
- osprzęt: pompy, mieszalniki, rurociągi, zawory, itp.

Oczyszczalnia ścieków posiada własne laboratorium, gdzie ścieki i odpady przed wprowadzeniem do instalacji oczyszczania ścieków poddawane są wnikliwej analizie chemicznej. Wiedza na temat właściwości i składu danego ścieku i odpadu pozwala na skierowanie odpadu do właściwego procesu przetwarzania oraz na zachowanie bezpiecznego prowadzenia procesów zachodzących w ciągu technologicznym instalacji. Przy wyborze miejsca dozowania odpadów płynnych i wodorozcieńczalnych oraz przyjmowania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania brane są pod uwagę: specyfika odpadów, skład chemiczny oraz ilość ścieków i odpadów.

Miejscami dozowania odpadów płynnych i wodorozcieńczalnych przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacji są:

- punkt zlewny ścieków i odpadów dowożonych (3 studzienki rewizyjne kanalizacji chemicznej) zlokalizowany przed dopływem ścieków na oczyszczalnię chemiczną,
- piaskownik – obróbka odpadów i ścieków dowożonych,
- odolejacz – stanowiska do przyjmowania odpadów i ścieków dowożonych,
- mieszalniki,
- zbiorniki i wanny na odpady i ścieki zatężone.

Ze względu na zróżnicowany charakter występujących w ściekach i odpadach zanieczyszczeń (chemiczne, ropopochodne), procesy oczyszczania prowadzone są w sposób selektywny z uwzględnieniem specyfiki występujących w strumieniu zanieczyszczeń. Punkt neutralizacji ścieków w ciągu technologicznym wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych realizowany jest w systemie mieszalników zlokalizowanych po wstępnym oczyszczeniu ścieków na kratkach i piaskowniku i w odolejaczu.

Oczyszczanie ścieków oraz przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów w procesie technologicznym oczyszczania ścieków polega na przeprowadzeniu występujących w nich zanieczyszczeń do postaci bezpiecznej dla środowiska, a następnie wytrąceniu ich do osadów. Zneutralizowany ściek, po sprawdzeniu jego własności, przekazywany jest do uprawnionych odbiorców, a wytrącony osad przepompowywany jest do pras, gdzie odsączany jest nadmiar wody. Odcieki z pras kierowane są do zbiornika uśredniającego celem neutralizacji, natomiast odwodniony na prasach osad (wytworzony odpad) przekazywany jest innym posiadaczom odpadów posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie tym odpadem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Stosowane urządzenia poddawane będą systematycznym kontrolom oraz pracom konserwacyjnym i naprawczym, prowadzony będzie także monitoring procesów technologicznych oraz stały monitoring jakości ścieków i dowożonych odpadów. Na bieżąco badany będzie skład

ścieków i osadów powstających z odwodnienia na prasach. Na bieżąco prowadzona będzie również książka eksploatacji instalacji.

Wszystkie odpady przyjmowane do przetwarzania będą magazynowane na placach otwartych, natomiast wszystkie odpady wytworzone będą magazynowane w budynku hali magazynowej. Na terenie zakładu wyznaczono sekcje magazynowe o powierzchni nie przekraczającej 400 m². W sekcji P7 będzie odbywać się rozładunek oraz przyjmowanie odpadów na zakład. Natomiast pozostałe sekcje pełnić będą funkcje magazynowe, zgodnie z wykonanym operatem przeciwpożarowym dla Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych. Teren zakładu został podzielony na cztery strefy pożarowe, a mianowicie:

- Strefę pożarową nr 1.
Strefa ta zlokalizowana jest na działce nr 4980 i obejmuje teren usytuowany we wschodniej części działki. W skład strefy pożarowej wchodzi 3 sekcje magazynowe: P1, P2 i P3 oraz neutralizatory N1 i N2. Powierzchnia strefy pożarowej wynosi 2000 m².
- Strefę pożarową nr 2.
Strefa ta zlokalizowana jest na działce nr 4980 oraz działce nr 4979 i obejmuje teren usytuowany w północno-zachodniej części zakładu. W skład strefy wchodzi 3 sekcje magazynowe: P4, P5 i P6. Powierzchnia tej strefy pożarowej wynosi ok. 1300 m².
- Strefę pożarową nr 3.
Strefa ta zlokalizowana jest na działce nr 4980 i obejmuje teren usytuowany w południowej części zakładu. W skład strefy wchodzi sekcja magazynowa P7 oraz budynek oczyszczalni ścieków z częścią socjalną. Powierzchnia tej strefy pożarowej wynosi 2000 m².
- Strefę pożarową nr 4.
Strefa ta zlokalizowana jest na działce nr 4979 i stanowi ją budynek magazynowy przeznaczony do magazynowania wytworzonych odpadów. Powierzchnia budynku wynosi 1341 m².

Ze względu na charakterystykę procesu technologicznego, maksymalna łączna ilość odpadów jaka jednocześnie może być magazynowana na całym terenie zakładu nie przekroczy 300 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych. Jednocześnie z uwagi na rodzaj prowadzonego procesu, ilości poszczególnych odpadów będą różniły się w zależności od dostaw.

Place magazynowe, gdzie magazynowane będą odpady stanowią integralną część instalacji, gdyż już na placach magazynowych odbywa się wstępny etap procesu przetwarzania odpadów polegający na przygotowaniu odpadów do właściwego (ostatecznego) procesu przetwarzania w instalacji. Wstępny proces przetwarzania odpadów polega m.in. na pobraniu prób do badań i wykonaniu analiz, przygotowaniu do dozowania właściwych stężeń roztworów, wstępnym usunięciu zanieczyszczeń (np. cyjanków) lub redukcji (np. chromu 6+), dekantacji, rozdziale wstępnym faz poprzez dozowanie antykoagulantów, czy wykonaniu analizy kontrolnej potwierdzającej osiągnięcie wymaganego poziomu rozkładu substancji szkodliwych. Wstępny proces przetwarzania odpadów ma na celu ich przygotowanie przed dozowaniem odpadów do poszczególnych urządzeń (piaskownik, odolejacz, zbiornik wyrównawczy, wanny).

3) Punkt V.3. decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

3. Odpady, które mogą być przetwarzane (unieszkodliwiane) we własnym zakresie w procesie oczyszczania ścieków (D9) w instalacji objętej niniejszym pozwoleniem – w Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

Odpady niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
2.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
3.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
4.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
5.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
6.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
7.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

4) Punkt VI. decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

VI. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania wytwarzanych odpadów:

Wytwarzane odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadów lub przetworzenia we własnym zakresie, magazynowane będą na terenie Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim – Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz, w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, w sposób selektywny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie magazynowania odpadów. Będzie to magazynowanie wstępne przez wytwórcę odpadów.

Odpady magazynowane będą w warunkach zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem oraz przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi, na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Zapewniona będzie odpowiednia pojemność miejsc magazynowania odpadów.

Wytwarzane odpady, w zależności od postaci oraz posiadanych właściwości, magazynowane będą w szczelnych, zamykanych i odpowiednio opisanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach nie wchodzących w reakcję z magazynowanymi odpadami, ustawionych w wydzielonych miejscach posiadających szczelne wybetonowane podłoże wewnątrz hali magazynowej o powierzchni 1341 m², zlokalizowanej na działce nr 4979.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie, do którego Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, posiada tytuł prawny.

Konieczność magazynowania odpadów w zakładzie wynika z procesów technologicznych oraz organizacyjnych i nie będzie przekraczać terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów oraz terminów określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Odpady magazynowane będą zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, ustawy o odpadach zaleceniami operatu p.poż. oraz przepisami odrębnymi, a w szczególności: odpady w postaci zużytych olejów magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi, natomiast odpady w postaci baterii i akumulatorów magazynowane będą zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach.

Odpady wytworzone nadające się do przetworzenia w Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu nie będą magazynowe, lecz bezpośrednio po wytworzeniu kierowane będą do procesu przetwarzania.

Odpady będą magazynowane według poniższego zestawienia:

Odpady niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia ustawionych wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
3.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	Nie będą magazynowe, lecz bezpośrednio po wytworzeniu będą kierowane do procesu unieszkodliwiania w instalacji Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu
4.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	W wydzielonym i opisanym miejscu, w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
5.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	W wydzielonym i opisanym miejscu, w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
6.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, beczkach lub kontenerach w zależności od wielkości odpadu, w wydzielonym miejscu wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
7.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	
8.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Nie będą magazynowe, lecz bezpośrednio po wytworzeniu będą kierowane do procesu unieszkodliwiania w instalacji Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu
9.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	
10.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	Nie będą magazynowe, lecz bezpośrednio po wytworzeniu będą kierowane do procesu unieszkodliwiania w instalacji Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu
11.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	
12.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
13.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	W odpowiednich, oznakowanych pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach, w wydzielonym miejscu wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4, zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
14.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	Nie będą magazynowe, lecz bezpośrednio po wytworzeniu będą kierowane do procesu unieszkodliwiania w instalacji Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu
15.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	W szczelnych oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonym miejscu wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów

Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Selektywnie w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonym miejscu wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	
4.	15 01 04	Opakowania z metali	
5.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	W odpowiednich, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
6.	16 01 22	Inne niewymienione elementy (taśmociągi, uszczelki)	Selektywnie w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonym miejscu wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
7.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	
8.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	W odpowiednich, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
9.	19 08 01	Skratki	Selektywnie w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonym miejscu wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
10.	19 08 02	Zawartość piaskowników	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
11.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	W odpowiednich, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonym miejscu wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów
12.	19 08 99	Inne niewymienione odpady (osady poneutralizacyjne z oczyszczalni ścieków przemysłowych)	W odpowiednich, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonym miejscu wewnątrz hali magazynowej w strefie pożarowej nr 4. Odpady mogą być również bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane innym uprawnionym posiadaczom odpadów

5) Punkt VII.9. decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

9. Szczegółowy opis dopuszczonych metod przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania oraz opis stosowanego procesu technologicznego.

W Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu prowadzone są procesy oczyszczania i neutralizacji ścieków przemysłowych, a także w ramach wykorzystania wolnych mocy przerobowych przetwarzanie płynnych i wodorozcieńczalnych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesach odzysku oraz unieszkodliwiania.

Instalacja posiada zdolności do odbioru i oczyszczania ścieków oraz przetwarzania płynnych, szlamistych i wodorozcieńczalnych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, przy zastosowaniu tych samych urządzeń i procesów, które są wykorzystywane w procesie oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia jest dostosowana do przyjmowania ścieków oraz odpadów płynnych, popłucznych, zatężonych, szlamistych i wodorozcieńczalnych, zarówno w systemie pracy ciągłej, jak też wariantowo z możliwością pracy w systemie szarżowym (okresowym) w procesie technologicznym oczyszczania ścieków.

Odpady są przetwarzane poprzez unieszkodliwianie w procesie oczyszczania ścieków i poprzez odzysk do korekty pH w procesie oczyszczania ścieków oraz do koagulacji, strącania i eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków.

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne ciekłe oraz w postaci wysoko uwodnionego szlamu dowożone będą selektywnie w ustalonym terminie wozami asenizacyjnymi lub w specjalistycznych zasobnikach na odpady płynne, paletopojemnikach, bądź w szczelnych beczkach, pojemnikach metalowych lub z tworzyw sztucznych. Przyjmowane na oczyszczalnię odpady przeznaczone do przetwarzania będą bezpośrednio wprowadzane do procesu oczyszczania ścieków wyznaczonymi miejscami dozowania, po uprzednim określeniu ich składu chemicznego lub okresowo magazynowane w opakowaniach, w których zostały dostarczone. Do procesu przyjmowane będą wyłącznie odpady, które można przetworzyć w procesie oczyszczania ścieków, z jednoczesnym zachowaniem bezpiecznego prowadzenia procesów zachodzących w ciągu technologicznym instalacji.

Oczyszczanie ścieków oraz przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów w procesie technologicznym oczyszczania ścieków polega na przeprowadzeniu występujących w nich zanieczyszczeń do postaci bezpiecznej dla środowiska, a następnie wytrąceniu ich do osadów. Zneutralizowany ściek po sprawdzeniu jego własności przekazywany jest do uprawnionych odbiorców, a wytrącony osad przepompowywany jest do pras, gdzie odsączany jest nadmiar wody. Odcieki z pras kierowane są do zbiornika uśredniającego celem neutralizacji, natomiast odwodniony na prasach osad (wytworzony odpad) przekazywany jest innym posiadaczom

odpadów posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie tym odpadem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Odpady i ścieki przed wprowadzeniem do instalacji oczyszczania ścieków poddawane będą wnikliwej analizie chemicznej we własnym laboratorium, znajdującym się w budynku oczyszczalni ścieków. Odpady przemysłowe szlamiste, płynne i stałe wodorozcieńczalne przeznaczone do unieszkodliwiania wprowadzane będą do instalacji oczyszczania ścieków na dopływie przy pomocy trzech studzienek rewizyjnych znajdujących się na kanalizacji chemicznej ścieków przemysłowych na etapie wstępnego oczyszczania lub będą bezpośrednio dozowane w trakcie procesu oczyszczania ścieków poprzez stanowiska do przyjmowania szlamów i osadów znajdujące się przy piaskowniku i odolejaczu odpadów płynnych lub przez mieszalniki i zbiorniki na kąpiele i ścieki zatężone. Następnie strumień ścieków i odpadów kierowany będzie do odolejacza, w którym na zasadzie grawitacyjnego rozdziału faz od strumienia głównego na powierzchni oddzielać się będą zanieczyszczenia olejowe, a w strefie dekantacyjnej (sedymentacyjnej) zanieczyszczenia stałe. Warstwa olejowa i zanieczyszczenia stałe zagęszczane będą przez odwirowanie na wirówkach pracujących w systemie puryfikatorów, gdzie wytwarzane będą oleje oraz klasyfikatorów, gdzie wytwarzane będą szlamy olejowe. Następnie oczyszczone w ten sposób ścieki i odpady kierowane będą do zbiornika wyrównawczego, w którym następować będzie uśrednienie występujących w nich wskaźników zanieczyszczeń. Przy zbiorniku wyrównawczym znajduje się zbiornik rezerwowy na ścieki i odpady płynne, przez który wprowadzane będą do procesu oczyszczania ścieki oraz odpady płynne i szlamiste. Następnym etapem procesu oczyszczania ścieków i przerobu odpadów będą dwa neutralizatory ścieków. Każdy z nich może pracować wymiennie jako neutralizator lub zbiornik rezerwowy na ścieki i odpady w trybie pracy ciągłej jak i okresowej. W neutralizatorze ścieków przeprowadza się regulację odczynu pH do wartości dopuszczalnej do zrzutu (6-9 pH) oraz wytrącenie do osadów. Neutralizacja ścieków i odpadów ciekłych przeprowadzana będzie przez odpowiednie dozowanie (poprzez mieszalniki) reagentów.

Podczas procesu neutralizacji zachodzą następujące etapy:

- regulacja pH,
- wytrącanie zanieczyszczeń,
- kłaczkowanie drobin osadu w ściekach,
- sedymentacja zanieczyszczeń do osadu,
- klarowanie ścieków poprzez wydłużoną ekspozycję w osadniku.

Ze względu na zróżnicowany charakter występujących w ściekach i odpadach zanieczyszczeń (chemiczne, ropopochodne) procesy oczyszczania prowadzone będą w sposób selektywny, z uwzględnieniem specyfiki występujących w strumieniu zanieczyszczeń. Punkt neutralizacji ścieków w ciągu technologicznym wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych realizowany będzie w systemie mieszalników zlokalizowanych po wstępnym oczyszczeniu ścieków na kratach, piaskowniku i w odolejaczu. Do regulacji odczynu pH (zakres dopuszczalny pH 6-9) wykorzystywane będą substancje o charakterze alkalicznym i kwaśnym. Będą to: tlenki, wodorotlenki, sole metali i substancji organicznych oraz kwasy.

Substancjami strącającymi będą tlenki, wodorotlenki i sole metali np. PIX. Zamierza się również wykorzystywać zdyspergowane substancje organiczne, np. koagulanty, które wspomagają kłaczkowanie osadów. Zdyspergowane substancje organiczne to substancje o rozbudowanej strukturze przestrzennej cząsteczkowej i substancje obniżające napięcie powierzchniowe i własności antyadhezyjne przyspieszające tzw. kłaczkowanie osadów (wzrost masy cząsteczek osadów w ściekach). Wzrost masy cząsteczek osadów w ściekach i obniżenie własności antyadhezyjnych w ściekach umożliwi sedymentację zanieczyszczeń do osadów w strefie dekantacyjnej. Stosowane będą tutaj substancje zmydlające, zdyspergowane substancje nieorganiczne i organiczne takie jak: farby, lakiery, kleje, pyły, cząstki, granulki, itp.

Substancje rozpuszczone w ściekach poddawane będą odpowiednio (w zależności od składu ścieków) procesom utleniania poprzez dodawanie substancji utleniających.

Po takim procesie oczyszczania ścieków, gdzie zostaną w procesie technologicznym wykorzystane i unieszkodliwione odpady, zneutralizowany ściek (po sprawdzeniu jego własności) przekazywany będzie do uprawnionych odbiorców, a wytrącony osad przepompowywany będzie do pras, celem odsączenia nadmiaru wody. Odcieki z pras kierowane będą do zbiornika uśredniającego celem neutralizacji, natomiast odwodniony na prasach osad (wytworzony odpad) przekazywany będzie innym posiadaczom odpadów posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie tym odpadem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Moc przerobowa

Moc przerobowa instalacji oczyszczania ścieków w zakresie przetwarzania odpadów wynosi 120 000 Mg/rok, w tym dla procesu unieszkodliwiania D9 – 80 000 Mg/rok, a dla procesów odzysku R7 łącznie 40 000 Mg/rok.

W wyniku prowadzonych procesów przetwarzania odpadów nie jest przewidywana utrata statusu odpadów.

6) Punkt VII.10. decyzji otrzymuje następujące brzmienie:

10. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania.

Odpady przeznaczone do przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania), magazynowane będą na terenie Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim – Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz, w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, w sposób selektywny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie magazynowania odpadów. Będzie to magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie, do którego Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, posiada tytuł prawny.

Odpady magazynowane będą w warunkach zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem oraz przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi, na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Zapewniona będzie odpowiednia pojemność miejsc magazynowania odpadów.

Konieczność magazynowania odpadów w zakładzie wynika z procesów technologicznych oraz organizacyjnych i nie będzie przekraczać terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów oraz terminów określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Potrzeba magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie oczyszczania ścieków wynika z ich charakteru fizyko-chemicznego. Odpady charakteryzujące się stężeniami zanieczyszczeń porównywalnymi ze stężeniami zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych mogą być bezpośrednio po ich przyjęciu poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania. W przypadku wyższych stężeń zanieczyszczeń lub nieodpowiedniego odczynu odpady muszą być magazynowane. Pozwala to na ich wstępne przygotowanie oraz bezpieczną dla procesu oczyszczania ścieków kontrolę dozowania odpadów, które powinny być wprowadzone do procesu w odpowiednim czasie i ilości.

Odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w opakowaniach, w których zostały dostarczone, tj. w specjalistycznych zasobnikach na odpady płynne, paletopojemnikach oraz w szczelnych beczkach, pojemnikach metalowych lub z tworzyw

sztucznych nie wchodzących w reakcję z magazynowanymi odpadami, maksymalnie na dwóch poziomach. Wszystkie odpady przyjmowane do przetwarzania będą magazynowane na placach otwartych posiadających szczelne wybetonowane podłoże. Na terenie zakładu wyznaczono sekcje magazynowe o powierzchni nie przekraczającej 400 m². W sekcji P7 będzie odbywać się rozładunek oraz przyjmowanie odpadów na zakład. Natomiast pozostałe sekcje pełnić będą funkcje magazynowe, zgodnie z wykonanym operatem przeciwpożarowym dla Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych. Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane będą w strefach pożarowych nr 1, nr 2 i nr 3.

Teren zakładu został podzielony na cztery strefy pożarowe, a mianowicie:

- Strefę pożarową nr 1.
Strefa ta zlokalizowana jest na działce nr 4980 i obejmuje teren usytuowany we wschodniej części działki. W skład strefy pożarowej wchodzi 3 sekcje magazynowe: P1, P2 i P3 oraz neutralizatory N1 i N2. Powierzchnia strefy pożarowej wynosi 2000 m².
- Strefę pożarową nr 2.
Strefa ta zlokalizowana jest na działce nr 4980 oraz działce nr 4979 i obejmuje teren usytuowany w północno-zachodniej części zakładu. W skład strefy wchodzi 3 sekcje magazynowe: P4, P5 i P6. Powierzchnia tej strefy pożarowej wynosi ok. 1300 m².
- Strefę pożarową nr 3.
Strefa ta zlokalizowana jest na działce nr 4980 i obejmuje teren usytuowany w południowej części zakładu. W skład strefy wchodzi sekcja magazynowa P7 oraz budynek oczyszczalni ścieków z częścią socjalną. Powierzchnia tej strefy pożarowej wynosi 2000 m².
- Strefę pożarową nr 4.
Strefa ta zlokalizowana jest na działce nr 4979 i stanowi ją budynek magazynowy przeznaczony do magazynowania wytworzonych odpadów. Powierzchnia budynku wynosi 1341 m².

W celu zabezpieczenia odpadów na placach przed wpływem warunków atmosferycznych stosowane będą w razie potrzeby plandeki i folie polietylenowe.

Ze względu na charakterystykę procesu technologicznego, maksymalna łączna ilość odpadów jaka jednocześnie może być magazynowana na całym terenie zakładu nie przekroczy 300 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych. Jednocześnie z uwagi na rodzaj prowadzonego procesu, ilości poszczególnych odpadów będą różniły się w zależności od dostaw.

Place magazynowe, gdzie magazynowane będą odpady stanowią integralną część instalacji, gdyż już na placach magazynowych odbywa się wstępny etap procesu przetwarzania odpadów polegający na przygotowaniu odpadów do właściwego (ostatecznego) procesu przetwarzania w instalacji. Wstępny proces przetwarzania odpadów polega m.in. na pobraniu prób do badań i wykonaniu analiz, przygotowaniu do dozowania właściwych stężeń roztworów, wstępnym usunięciu zanieczyszczeń (np. cyjanków) lub redukcji (np. chromu 6+), dekantacji, rozdzieleniu wstępnym faz poprzez dozowanie antykoagulantów, czy wykonaniu analizy kontrolnej potwierdzającej osiągnięcie wymaganego poziomu rozkładu substancji szkodliwych. Wstępny proces przetwarzania odpadów ma na celu ich przygotowanie przed dozowaniem odpadów do poszczególnych urządzeń (piaskownik, odolejacz, zbiornik wyrównawczy, wanny).

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w działalności związanej z wytwarzaniem i przetwarzaniem odpadów, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych dla każdego rodzaju odpadu, w tym przede wszystkim ich składu chemicznego i fizycznego, stanu skupienia oraz zagrożeń, które mogą powodować odpady.

7) Dodaje się punkt VII.10.1. decyzji o następującym brzmieniu:

10.1. Określam maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku.

A. Odpady niebezpieczne

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
01 04 07*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne – za wyjątkiem odpadów pochodzących z mogilników	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	1 000,0
03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
06 01 06*	Inne kwasy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
06 02 05*	Inne wodorotlenki	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 04 03*	Odpady zawierające arsen	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	1 000,0
07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysławania i cieczy macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysławania i cieczy macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 03 10*	Inne zużyto sorbenty i osady pofiltracyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin – za wyjątkiem odpadów pochodzących z mogilników	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	1 000,0
07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
08 05 01*	Odpady izocyjanianów	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	1 000,0
09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
09 01 04*	Roztwory utrwalczy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpeli wybielająco-utrwalających	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 01 09*	Kwas siarkowy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
10 12 11*	Odpady ze szklwienia zawierające metale ciężkie	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
11 01 05*	Kwasy trawiące	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
11 01 07*	Alkalia trawiące	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i gelyt)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
11 03 02*	Inne odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
11 05 04*	Zużyty topnik	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
12 03 01*	Wodne ciecze myjące	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
13 05 03*	Szlamy z kolektorów	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
13 08 02*	Inne emulsje	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
13 08 99*	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 01 13*	Płyny hamulcowe	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
16 82 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
18 01 06*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
18 02 05*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
20 01 13*	Rozpuszczalniki	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
20 01 14*	Kwasy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
20 01 15*	Alkalia	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	80 000,0
20 01 19*	Środki ochrony roślin – za wyjątkiem odpadów pochodzących z mogilników	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	1 000,0
20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0
20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). Do 50 Mg	120 000,0

B. Odpady inne niż niebezpieczne

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 0 i 04 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż: wymienione w 01 04 07	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
01 34 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
01 05 34	Pluczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
01 05 07	Pluczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
01 05 08	Pluczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
01 05 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 - za wyjątkiem odpadów pochodzących z mogilników'	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	1 000,0
02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 02 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 03 02	Odpady konserwantów	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 03 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
02 04 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 05 80	Odpadowa serwatka	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 05 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 06 32	Odpady konserwantów	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 06 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
02 07 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
03 01 08	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
03 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
03 02 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
03 03 02	Osady wapienne i szlasy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
03 03 05	Szlasy z odbarwiania makulatury	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
03 03 09	Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
03 03 80	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
03 03 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
04 01 05	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
04 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
04 02 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
05 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
05 06 99	Inne nie wymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
05 07 02	Odpady zawierające siarkę	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
05 07 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
06 02 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 03 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 04 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 06 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 07 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 08 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
06 09 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 10 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 11 80	Odpady z produkcji związków cyrkonu	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 11 81	Odpady z produkcji związków chromu	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 11 82	Odpady z produkcji związków kobaltu	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
06 11 83	Odpadowy siarczan żelazowy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 11 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
06 13 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 03 08)	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
07 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 02 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 03 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 - za wyjątkiem odpadów pochodzących z mogilników	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	1 000,0
07 04 99	Inne niewymienione odpady - za wyjątkiem odpadów pochodzących z mogilników	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 05 81	Odpady ciekłe Inne niż wymienione w 07 05 80	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 05 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
07 06 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
07 07 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 08 01 19	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 01 99	Inne niewymieniane odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 02 01	Odpady proszków powlekających	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	40 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 02 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 03 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
08 04 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
09 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 02 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 03 05	Odpady tlenku glinu	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 03 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 04 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 05 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 06 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 07 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 08 18	Szlamy i osady po filtracji z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 08 99	Inne nie wymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 09 14	Odpadowa środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 09 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 10 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 11 18	Szlamy i osady potliracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 11 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 12 05	Szlamy i osady filtracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 12 12	Odpady ze szklwienia inne niż wymienione w 10 12 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 12 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
10 13 07	Szlamy i osady filtracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 13 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
10 80 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
11 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
11 02 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
11 05 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
12 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
16 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
16 07 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
18 01 07	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
18 02 06	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 01 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 02 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwania	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 06 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 08 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 09 02	Osady z klarowania wody	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
19 09 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 11 99	Inne niewymienione odpady	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	80 000,0
20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	120 000,0
20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – za wyjątkiem odpadów pochodzących z mogilników	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	1 000,0
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Strefa pożarowa nr 1 (3 sekcje magazynowe P1, P2, P3); Strefa pożarowa nr 2 (3 sekcje magazynowe P4, P5, P6); Strefa pożarowa nr 3 (1 sekcja magazynowa P7). 300 Mg	40 000,0

8) Dodaje się punkt VII.10.2. decyzji o następującym brzmieniu:

10.2. Określam maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, a także największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Miejsce magazynowania odpadów	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg/rok]	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
Strefa pożarowa nr 1 – w skład strefy wchodzi 3 sekcje magazynowe: P1, P2, P3	100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	200 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	120 000 Mg/rok
Strefa pożarowa nr 2 – w skład strefy wchodzi sekcje magazynowe: P4, P5, P6	100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	200 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	120 000 Mg/rok
Strefa pożarowa nr 3 – w skład strefy wchodzi sekcja magazynowa P7	100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	200 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	120 000 Mg/rok
Suma odpadów	300 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	600 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	300 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych	120 000 Mg/rok

9) Dodaje się punkt VII.15. decyzji o następującym brzmieniu:

15. Określam wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Instalacje, obiekty budowlane oraz miejsca magazynowania odpadów użytkowane i zarządzane będą w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego ewentualnego wystąpienia będą zapewniać:

- zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty lub tereny przyległe,

- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Ponadto przestrzegane będą warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z operatu przeciwpożarowego (z listopada 2024 r.) wykonanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych eksploatowanej przez Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim – Oddział w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz, a w szczególności:

- wszystkie odpady palne będą magazynowane wyłącznie w budynku hali magazynowej,
- na placach magazynowych będą magazynowane wyłącznie odpady niepalne, o odpowiednim stopniu uwodnienia,
- nie będą przekraczane dopuszczalne ilości magazynowe w poszczególnych strefach pożarowych i miejscach magazynowania odpadów,
- wyznaczone na terenie zakładu sekcje magazynowe odpadów nie będą przekraczać powierzchni 400 m²,
- warunki ochrony przeciwpożarowej dla poszczególnych obiektów oraz miejsc magazynowania odpadów wytwarzanych i przeznaczonych do przetwarzania odnoszone będą do właściwej kategorii obiektów o określonych w operacie przeciwpożarowym wartościach gęstości obciążenia ogniowego,
- nie będą przekraczane dopuszczalne powierzchnie wydzielonych i odpowiednio oznakowanych stref pożarowych,
- zachowane będą wymagane odległości od obiektów sąsiadujących ze względu na wymagania ppoż.,
- zapewniony będzie utwardzony układ dróg wewnętrznych umożliwiających dogodny dojazd pojazdów pożarniczych do poszczególnych obiektów,
- do budynku hali magazynowej zapewniona będzie droga pożarowa zakończona placem manewrowym,
- zapewniona będzie wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w oparciu o hydranty zewnętrzne o odpowiedniej wydajności,
- zapewniona będzie wymagana ilość środka gaśniczego oraz podręczny sprzęt gaśniczy – odpowiednie gaśnice przenośne i przewożne oraz koce gaśnicze umieszczone będą w miejscach łatwo dostępnych i widocznych oraz odpowiednio oznakowanych,
- poszczególne obiekty na terenie zakładu wyposażone będą w odpowiednie instalacje użytkowe (instalacja elektryczna i instalacja odgromowa) oraz w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, tj. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którego zadziałanie powodować będzie odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich obiektów na terenie zakładu. Ponadto zastosowana będzie instalacja oświetlenia awaryjnego,
- zapewnione będą odpowiednie warunki ewakuacji z poszczególnych obiektów,
- w związku z magazynowaniem ciekłych odpadów palnych stosowane będą odpowiednie rozwiązania ograniczające ewentualne rozlewisko,
- na terenie zakładu stosowany będzie zakaz używania otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
- przestrzegane będą ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- przeprowadzane będą okresowe szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru.

10) W pozostałej części decyzja pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, reprezentowany przez adwokata Dawida Mielcarskiego, Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp. k., ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice, przedłożył zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami) do Marszałka Województwa Małopolskiego wniosek z dnia 04 marca 2020 r. (wpływ do Urzędu: 05 marca 2020 r.), uzupełniony przy pismach: z dnia 28 maja 2020 r. (wpływ do Urzędu: 01 czerwca 2020 r.), z dnia 24 czerwca 2020 r. (wpływ do Urzędu: 25 czerwca 2020 r.), z dnia 26 października 2020 r. (wpływ do Urzędu: 30 października 2020 r.) oraz z dnia 28 kwietnia 2023 r. (wpływ do Urzędu: 28 kwietnia 2023 r.), a następnie skorygowany i ujednolicony przy pismach: z dnia 10 stycznia 2025 r. (wpływ do Urzędu: 16 stycznia 2025 r.), z dnia 13 stycznia 2025 r. (wpływ do Urzędu: 23 stycznia 2025 r.) oraz z dnia 23 stycznia 2025 r. (wpływ do Urzędu: 23 stycznia 2025 r.), w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, udzielającej Zakładowi Usługowemu „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz.

Do wniosku zostało dołączone, udzielone zgodnie z art. 33 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stosowne pełnomocnictwo.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie pod numerem 157/2020.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późniejszymi zmianami), organem właściwym do zmiany niniejszego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem zmiany ww. pozwolenia jest aktualizacja treści punktów:

- pkt. II.1. dot. ustalenia rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku,
- pkt. III. dot. określenia procesów realizowanych w instalacji – Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych, w tym związanych z prowadzeniem przetwarzania odpadów, a także wskazania miejsc dozowania i magazynowania ścieków oraz odpadów przeznaczonych do przetwarzania w instalacji,
- pkt. V.3. dot. wskazania wytwarzanych odpadów, które mogą być przetwarzane we własnym zakresie w procesie oczyszczania ścieków (D9) w instalacji objętej niniejszym pozwoleniem,
- pkt. VI. dot. wskazania miejsc i sposobów magazynowania wytwarzanych odpadów,
- pkt. VII.9 dot. szczegółowego opisu dopuszczonych metod przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania oraz opisu stosowanego procesu technologicznego,
- pkt. VII.10. dot. wskazania miejsc i sposobów magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania,

a także dodanie nowych punktów:

- pkt. VII.10.1. dot. określenia maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku,

- pkt. VII.10.2. dot. określenia maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, a także największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitej pojemności instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- pkt. VII.15. dot. określenia wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

w związku z potrzebą dostosowania decyzji do wymagań wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami), związanych szczególnie z warunkami magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz określeniem wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub innych miejsc magazynowania odpadów, a także potrzebą uwzględnienia w decyzji zmian wynikających z:

- zmiany miejsca i sposobu magazynowania odpadów wytwarzanych, tj. wyznaczenia budynku hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania wytworzonych odpadów o powierzchni 1341 m² zlokalizowanej na działce nr 4979,
- zmiany miejsc i sposobu magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania, tj. wyznaczenia stref pożarowych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz sekcji magazynowych : P1, P2, P3, P4, P5, P6 i P7 na placach otwartych posiadających szczelne wybetonowane podłoże,
- zwiększenia dopuszczalnej ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia o kodach: 13 02 08*, 13 05 02*, 15 01 10*, 19 08 10*, 19 08 13*, 15 01 02, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 14 i 19 08 99,
- wykreślenia z listy rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania odpadów o kodach: 16 02 15* i 16 05 09,
- uporządkowania organizacji pracy zakładu, w związku z zaleceniami wykonanego operatu przeciwpożarowego.

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji stwierdzono, że spełnia ona wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w art. 184 ust. 2, 2b i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w art. 42 ust. 2, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 4a i ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do wniosku zostały dołączone m.in. wymagane zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, oświadczenia o braku wydania decyzji o cofnięciu m.in. zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz o braku wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, operat przeciwpożarowy wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, postanowienie (uzgodnienie) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, odpis z KRS, informacje z ksiąg wieczystych potwierdzające tytuł prawny (użytkowanie wieczyste) do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność, postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 02.01.2017 r., znak: KU/OZ.6724.4.1.2017, w sprawie podziału działki nr 4980 w Olkuszu, a także mapa zagospodarowania terenu z zaznaczeniem stref pożarowych oraz sekcji magazynowania odpadów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, postanowiono przychylić się do wniosku Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz, w wyżej wymienionym zakresie.

Odpady przewidziane do wytwarzania oraz do przetwarzania zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Zawiadomieniem z dnia 09 maja 2023 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, Marszałek Województwa Małopolskiego wszczął przedmiotowe postępowanie administracyjne.

W toku niniejszego postępowania Marszałek Województwa Małopolskiego, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, pismami: z dnia 04 grudnia 2020 r., z dnia 28 stycznia 2021 r., z dnia 28 kwietnia 2021 r., z dnia 23 czerwca 2021 r., z dnia 31 sierpnia 2021 r., z dnia 28 października 2021 r., z dnia 20 stycznia 2022 r., z dnia 25 kwietnia 2022 r., z dnia 27 września 2022 r., z dnia 24 stycznia 2023 r., z dnia 04 lipca 2023 r., z dnia 24 października 2023 r. oraz z dnia 29 stycznia 2024 r. zawiadamiał Stronę o braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia w ustawowym terminie, przedstawiając przyczyny zwłoki oraz wyznaczając nowe terminy realizacji sprawy. Główną przyczyną zwłoki było toczące się równolegle przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego odrębne postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia Stronie powyższego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz, wszczęte w trybie określonym w art. 195 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 47 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Marszałek Województwa Małopolskiego uznał, że w przypadku pozwoleń, czy zezwoleń, co do których toczy się inne postępowanie w sprawie ich cofnięcia, związane z naruszeniami przepisów prawa lub warunków tych decyzji, postępowanie to ma charakter nadrzędny, a zatem stwierdził, że rozpatrzenie wniosku Strony o zmianę decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, jest bezpośrednio uzależnione od uprzedniego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego w sprawie cofnięcia przedmiotowego pozwolenia.

W dniu 08 lutego 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie wpłynęło ponaglenie z dnia 05 lutego 2024 r. wniesione przez spółkę Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemiczków 1, J-141, 32-600 Oświęcim – reprezentowaną przez adwokata Dawida Mielcarskiego, Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k., ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice – na przewlekłe prowadzenie przez Marszałka Województwa Małopolskiego postępowania w sprawie zmiany ww. decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW. Działając na podstawie art. 37 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Małopolskiego przy piśmie z dnia 14 lutego 2024 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, przekazał przedmiotowe ponaglenie do Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie.

Minister Klimatu i Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 26 lutego 2024 r., znak: DIŚ-III.411.29.2024.KCJ (wpływ do Urzędu: 05 marca 2024 r.), wydany po rozpatrzeniu powyższego ponaglenia w sprawie przewlekłego prowadzenia przez Marszałka Województwa Małopolskiego postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, uznał, że nie istnieją wzajemne relacje oraz uzależnienie prowadzenia niniejszego postępowania dot. zmiany ww. pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania od rozstrzygnięcia odrębnego postępowania w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania przedmiotowego pozwolenia. W związku ze stwierdzonym przez Ministra Klimatu i Środowiska brakiem zależności pomiędzy obydwojema postępowaniami, Marszałek Województwa Małopolskiego uznał, że będzie procedował złożony przez Stronę wniosek z dnia 04 marca 2020 r., z późniejszymi uzupełnieniami, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r.,

znak: SR-III.7221.71.2014.MW, tym bardziej, że zgromadzony dotąd w niniejszym postępowaniu materiał dowodowy umożliwiał jego dalsze prowadzenie.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Małopolskiego pismem z dnia 12 marca 2024 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, wystąpił do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji i urządzeń, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów na terenie Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna – Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Wraz z pismem przekazana została kopia niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji.

Jednocześnie, zgodnie z art. 183c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 41a ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismem z dnia 12 marca 2024 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, Marszałek Województwa Małopolskiego wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów na terenie Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna – Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacji przeciwpożarowym, oraz w postanowieniu, o których mowa w art. 42 ust. 4b pkt. 1a i ust. 4c wyżej wymienionej ustawy o odpadach. Wraz z pismem przekazana została kopia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Małopolskiego pismem z dnia 12 marca 2024 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, przekazał do zaopiniowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz kopię wniosku Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, wraz z uzupełnieniami, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, udzielającej Stronie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz.

Źródłem wytwarzania odpadów w zakładzie są prowadzone w instalacji procesy oczyszczania i neutralizacji ścieków przemysłowych, a także w ramach wykorzystania wolnych mocy przerobowych przetwarzanie płynnych i wodorozcieńczalnych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesach odzysku oraz unieszkodliwiania. Pozostałymi źródłami wytwarzania odpadów są działania związane z utrzymaniem instalacji, maszyn i urządzeń w sprawności oraz procesy realizowane w laboratorium, które jest nierozłączną częścią składową oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia Chemiczna Ścieków Przemysłowych zlokalizowana jest na działce nr 4980 przy ul. Partyzantów 8 w Olkuszu. Stanowi instalację służącą do odbioru, oczyszczania i neutralizacji ogółu ścieków i odpadów pochodzących z zakładów przemysłowych. Na działce nr 4979 położona jest hala magazynowa przeznaczona do magazynowania wytworzonych odpadów. Do nieruchomości tych Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, posiada tytuł prawny. Wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 900 m³ na dobę, co daje możliwość przerobu 328 500 m³ ścieków i odpadów rocznie. Instalacja posiada zdolności do odbioru i oczyszczania ścieków oraz przetwarzania płynnych, szlamistych i wodorozcieńczalnych odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne, przy zastosowaniu tych samych urządzeń i procesów, które są wykorzystywane w procesie oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia jest dostosowana do przyjmowania ścieków oraz odpadów płynnych, popłucznych,

zatręzonych, szlamistych i wodorozcieńczalnych, zarówno w systemie pracy ciągłej, jak też wariantowo z możliwością pracy w systemie szarżowym (okresowym) w procesie technologicznym oczyszczania ścieków. Odpady są przetwarzane poprzez unieszkodliwianie w procesie oczyszczania ścieków i poprzez odzysk do korekty pH w procesie oczyszczania ścieków oraz do koagulacji, strącania i eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków. Moc przerobowa instalacji w zakresie przetwarzania odpadów wynosi 120 000 Mg/rok, w tym dla procesu unieszkodliwiania D9 – 80 000 Mg/rok, a dla procesów odzysku R7 łącznie 40 000 Mg/rok. Oczyszczalnia ścieków posiada własne laboratorium, gdzie ścieki i odpady przed wprowadzeniem do instalacji oczyszczania ścieków poddawane są wnikliwej analizie chemicznej. Wiedza na temat właściwości i składu danego ścieku i odpadu pozwala na skierowanie odpadu do właściwego procesu przetwarzania oraz na zachowanie bezpiecznego prowadzenia procesów zachodzących w ciągu technologicznym instalacji. Przy wyborze miejsca dozowania odpadów płynnych i wodorozcieńczalnych oraz przyjmowania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania brane są pod uwagę: specyfika odpadów, skład chemiczny oraz ilość ścieków i odpadów. Ze względu na zróżnicowany charakter występujących w ściekach i odpadach zanieczyszczeń (chemiczne, ropopochodne), procesy oczyszczania prowadzone są w sposób selektywny z uwzględnieniem specyfiki występujących w strumieniu zanieczyszczeń. Punkt neutralizacji ścieków w ciągu technologicznym wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych realizowany jest w systemie mieszalników zlokalizowanych po wstępnym oczyszczeniu ścieków na kratach i piaskowniku i w odolejaczach.

Oczyszczanie ścieków oraz przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów w procesie technologicznym oczyszczania ścieków polega na przeprowadzeniu występujących w nich zanieczyszczeń do postaci bezpiecznej dla środowiska, a następnie wytrąceniu ich do osadów. Zneutralizowany ściek po sprawdzeniu jego własności przekazywany jest do uprawnionych odbiorców, a wytrącony osad przepompowywany jest do pras, gdzie odsączany jest nadmiar wody. Odcieki z pras kierowane są do zbiornika uśredniającego celem neutralizacji, natomiast odwodniony na prasach osad (wytworzony odpad) przekazywany jest innym posiadaczom odpadów posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie tym odpadem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wytwarzane odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadów lub przetworzenia we własnym zakresie, magazynowane będą na terenie Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim – Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz, w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, w sposób selektywny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie magazynowania odpadów. Odpady magazynowane będą w warunkach zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem oraz przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi, na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Zapewniona będzie odpowiednia pojemność miejsc magazynowania odpadów. Wytwarzane odpady, w zależności od postaci oraz posiadanych właściwości, magazynowane będą w szczelnych, zamykanych i odpowiednio opisanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach nie wchodzących w reakcję z magazynowanymi odpadami, ustawionych w wydzielonych miejscach posiadających szczelne wybetonowane podłoże wewnątrz hali magazynowej o powierzchni 1341 m², zlokalizowanej na działce nr 4979. Odpady magazynowane będą zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, ustawy o odpadach, zaleceniami operatu p.poż. oraz przepisami odrębnymi. Konieczność magazynowania odpadów w zakładzie wynika z procesów technologicznych oraz organizacyjnych i nie będzie przekraczać terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów oraz terminów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Odpady wytworzone nadające się do przetworzenia w Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu nie będą magazynowe, lecz bezpośrednio po wytworzeniu kierowane będą do procesu przetwarzania.

Odpady przeznaczone do przetwarzania również magazynowane będą na terenie Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1,

J-141, 32-600 Oświęcim – Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz, w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, w sposób selektywny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie magazynowania odpadów. Odpady magazynowane będą w warunkach zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem oraz przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi, na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Zapewniona będzie odpowiednia pojemność miejsc magazynowania odpadów. Konieczność magazynowania odpadów w zakładzie wynika z procesów technologicznych oraz organizacyjnych i nie będzie przekraczać terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów oraz terminów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Potrzeba magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie oczyszczania ścieków wynika z ich charakteru fizyko-chemicznego. Odpady charakteryzujące się stężeniami zanieczyszczeń porównywalnymi ze stężeniami zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych mogą być bezpośrednio po ich przyjęciu poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania. W przypadku wyższych stężeń zanieczyszczeń lub nieodpowiedniego odczynu odpady muszą być magazynowane. Pozwala to na ich wstępne przygotowanie oraz bezpieczną dla procesu oczyszczania ścieków kontrolę dozowania odpadów, które powinny być wprowadzone do procesu w odpowiednim czasie i ilości. Odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w opakowaniach, w których zostały dostarczone, tj. w specjalistycznych zasobnikach na odpady płynne, paletopojemnikach oraz w szczelnych beczkach, pojemnikach metalowych lub z tworzyw sztucznych nie wchodzących w reakcję z magazynowanymi odpadami, maksymalnie na dwóch poziomach. Wszystkie odpady przyjmowane do przetwarzania będą magazynowane na placach otwartych posiadających sztywne wybetonowane podłoże. Na terenie zakładu wyznaczono sekcje magazynowe o powierzchni nie przekraczającej 400 m². W sekcji P7 będzie odbywać się rozładunek oraz przyjmowanie odpadów na zakład. Natomiast pozostałe sekcje pełnić będą funkcje magazynowe zgodnie z wykonanym operatem przeciwpożarowym dla Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych. Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane będą w wydzielonych strefach pożarowych, a w szczególności: w strefie pożarowej nr 1 zlokalizowanej na działce nr 4980 i obejmującej teren usytuowany we wschodniej części działki, w skład której wchodzi 3 sekcje magazynowe: P1, P2 i P3 oraz neutralizatory N1 i N2; w strefie pożarowej nr 2 zlokalizowanej na działce nr 4980 oraz działce nr 4979 i obejmującej teren usytuowany w północno-zachodniej części zakładu, w skład której wchodzi 3 sekcje magazynowe: P4, P5 i P6; a także w strefie pożarowej nr 3 zlokalizowanej na działce nr 4980 i obejmującej teren usytuowany w południowej części zakładu, w skład której wchodzi sekcja magazynowa P7 oraz budynek oczyszczalni ścieków z częścią socjalną. Strefę pożarową nr 4 zlokalizowaną na działce nr 4979 stanowi budynek magazynowy przeznaczony do magazynowania wytworzonych odpadów. W celu zabezpieczenia odpadów na placach przed wpływem warunków atmosferycznych stosowane będą w razie potrzeby plandeki i folie polietylenowe.

Ze względu na charakterystykę procesu technologicznego, maksymalna łączna ilość odpadów jaka jednocześnie może być magazynowana na całym terenie zakładu nie przekroczy 300 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych. Jednocześnie z uwagi na rodzaj prowadzonego procesu, ilości poszczególnych odpadów będą różniły się w zależności od dostaw.

Place magazynowe, gdzie magazynowane będą odpady stanowią integralną część instalacji, gdyż już na placach magazynowych odbywa się wstępny etap procesu przetwarzania odpadów polegający na przygotowaniu odpadów do właściwego (ostatecznego) procesu przetwarzania w instalacji. Wstępny proces przetwarzania odpadów polega m.in. na pobraniu prób do badań w instalacji. Wstępny proces przetwarzania odpadów polega m.in. na pobraniu prób do badań i wykonaniu analiz, przygotowaniu do dozowania właściwych stężeń roztworów, wstępnym usunięciu zanieczyszczeń (np. cyjanów) lub redukcji (np. chromu 6+), dekantacji, rozdzieleniu wstępnym faz poprzez dozowanie antykoagulantów, czy wykonaniu analizy kontrolnej potwierdzającej osiągnięcie wymaganego poziomu rozkładu substancji szkodliwych. Wstępny proces przetwarzania odpadów ma na celu ich przygotowanie przed dozowaniem odpadów do poszczególnych urządzeń (piaskownik,

odolejacz, zbiornik wyrównawczy, wanny). Magazynowanie odpadów odbywać się będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w działalności związanej z wytwarzaniem i przetwarzaniem odpadów, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych dla każdego rodzaju odpadu, w tym przede wszystkim ich składu chemicznego i fizycznego, stanu skupienia oraz zagrożeń, które mogą powodować odpady.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w strefie pożarowej nr 1 (3 sekcje magazynowe: P1, P2, P3) wynosi 100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast w okresie roku – 120 000 Mg/rok. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w strefie pożarowej nr 1 (3 sekcje magazynowe: P1, P2, P3), wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania, wynosi 100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast całkowita pojemność tego miejsca magazynowania odpadów wynosi 200 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w strefie pożarowej nr 2 (3 sekcje magazynowe: P4, P5, P6) wynosi 100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast w okresie roku – 120 000 Mg/rok. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w strefie pożarowej nr 2 (3 sekcje magazynowe: P4, P5, P6), wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania, wynosi 100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast całkowita pojemność tego miejsca magazynowania odpadów wynosi 200 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w strefie pożarowej nr 3 (1 sekcja magazynowa P7) wynosi 100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast w okresie roku – 120 000 Mg/rok. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w strefie pożarowej nr 3 (1 sekcja magazynowa P7), wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania, wynosi 100 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast całkowita pojemność tego miejsca magazynowania odpadów wynosi 200 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie we wszystkich strefach pożarowych, tj. nr 1, nr 2 i nr 3 (sekcje magazynowe: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7) wynosi 300 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast w okresie roku – 120 000 Mg/rok. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie we wszystkich strefach pożarowych, tj. nr 1, nr 2 i nr 3 (sekcje magazynowe: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7), wynikająca z wymiarów tych miejsc magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania, wynosi 300 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast całkowita pojemność tych miejsc magazynowania odpadów wynosi 600 Mg, w tym do 50 Mg odpadów niebezpiecznych.

Instalacje, obiekty budowlane oraz miejsca magazynowania odpadów użytkowane i zarządzane będą w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru. Ponadto przestrzegane będą warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z wykonanego operatu przeciwpożarowego (z listopada 2024 r.), m.in. wszystkie odpady palne będą magazynowane wyłącznie w budynku hali magazynowej; na placach magazynowych będą magazynowane wyłącznie odpady niepalne, o odpowiednim stopniu uwodnienia; nie będą przekraczane dopuszczalne ilości magazynowe w poszczególnych strefach pożarowych i miejscach magazynowania odpadów; wyznaczone na terenie zakładu sekcje magazynowe odpadów nie będą przekraczać powierzchni 400 m²; warunki ochrony przeciwpożarowej dla poszczególnych obiektów oraz miejsc magazynowania odpadów wytwarzanych i przeznaczonych do przetwarzania odnoszone będą do właściwej kategorii obiektów o określonych w operacie przeciwpożarowym wartościach gęstości obciążenia ogniowego; nie będą przekraczane dopuszczalne

powierzchnie wydzielonych i odpowiednio oznakowanych stref pożarowych; zachowane będą wymagane odległości od obiektów sąsiadujących ze względu na wymagania ppoż.; zapewniony będzie utwardzony układ dróg wewnętrznych umożliwiających dogodny dojazd pojazdów pożarniczych do poszczególnych obiektów; do budynku hali magazynowej zapewniona będzie droga pożarowa zakończona placem manewrowym; zapewniona będzie wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w oparciu o hydranty zewnętrzne; zapewniona będzie wymagana ilość środka gaśniczego oraz podręczny sprzęt gaśniczy – odpowiednie gaśnice przenośne i przewożne oraz koce gaśnicze umieszczone będą w miejscach łatwo dostępnych i widocznych oraz odpowiednio oznakowanych; poszczególne obiekty na terenie zakładu wyposażone będą w odpowiednie instalacje użytkowe (elektryczna i odgromowa) oraz w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, tj. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którego zadziałanie powodować będzie odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich obiektów na terenie zakładu; zapewnione będą odpowiednie warunki ewakuacji z poszczególnych obiektów; w związku z magazynowaniem ciekłych odpadów palnych stosowane będą odpowiednie rozwiązania ograniczające ewentualne rozlewisko; na terenie zakładu stosowany będzie zakaz używania otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych; przestrzegane będą ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; a także przeprowadzane będą okresowe szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz w odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2024 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, postanowieniem z dnia 26 marca 2024 r., znak: SE.6226.1.2024.BS, zaopiniował negatywnie wniosek Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, udzielającej Stronie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz. Uzasadniając swoją opinię Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz powołał się na niezgodność miejsca prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu odpadów oraz na przetwarzaniu odpadów na działce nr 4980 przy ul. Partyzantów 8 w Olkuszu z ustaleniami obowiązującego aktualnie na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r., a także na potrzebę uzyskania stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed zmianą posiadanej przez Stronę decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW.

W związku z powyższym, Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemiczów 1, J-141, 32-600 Oświęcim – reprezentowany przez adwokata Dawida Mielcarskiego, Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k., ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice, pismem z dnia 29 kwietnia 2024 r. wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie zażalenie na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 26 marca 2024 r., znak: SE.6226.1.2024.BS, w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku Strony o zmianę (dostosowanie) ww. decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, w odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2024 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, pismem z dnia 27 marca 2024 r., znak: PZ.52805.4.2024, poinformował tutejszy Organ o braku możliwości wydania opinii w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacji przeciwpożarowej, z uwagi na nieaktualność przesłanego operatu przeciwpożarowego sporządzonego dla Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu

na dzień 30 października 2019 r. oraz postanowienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu z dnia 13 marca 2020r. uzgadniającego ten operat.

Wobec powyższego, Marszałek Województwa Małopolskiego pismem z dnia 16 kwietnia 2024 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, wezwał Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim – reprezentowany przez adwokata Dawida Mielcarskiego, Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k., ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice, do uzupełnienia wniosku w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, w zakresie przedłożenia aktualnego operatu przeciwpożarowego, wykonanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla terenu Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych, w tym miejsc magazynowania odpadów, zlokalizowanych na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, a w szczególności uwzględniającego zwiększone ilości odpadów, w tym odpadów palnych (m.in. o kodach: 13 02 08, 15 01 10* i 15 01 02) wnioskowanych do wytwarzania zgodnie z uzupełnieniem wniosku z dnia 28 kwietnia 2023 r., a także spełniającego obowiązujące przepisy w tym zakresie oraz inne wymagania określone w powyższym stanowisku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu z dnia 27 marca 2024 r., znak: PZ.52805.4.2024, a także w zakresie przedłożenia aktualnego postanowienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu dot. uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w zaktualizowanym operacie przeciwpożarowym.

Nowy operat przeciwpożarowy (z listopada 2024 r.) wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla terenu Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych w Olkuszu, a także aktualne postanowienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu dot. uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w zaktualizowanym operacie przeciwpożarowym, zostały przedłożone przez Stronę do Marszałka Województwa Małopolskiego przy piśmie z dnia 10 stycznia 2025 r. (wpływ do Urzędu: 16 stycznia 2025 r.). Ponadto, przy pismach: z dnia 13 stycznia 2025 r. (wpływ do Urzędu: 23 stycznia 2025 r.) oraz z dnia 23 stycznia 2025 r. (wpływ do Urzędu: 23 stycznia 2025 r.), Strona przedłożyła do Marszałka Województwa Małopolskiego skorygowany, ujednolicony i zbieżny z nowym operatem przeciwpożarowym wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW.

W związku z otrzymanym nowym operatem przeciwpożarowym i nowym postanowieniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu uzgadniającym warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w tym operacie, a także skorygowanym i ujednoliconym wnioskiem o zmianę posiadanego przez Stronę pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, Marszałek Województwa Małopolskiego pismem z dnia 14 lutego 2025 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, przekazał ww. dokumenty do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu w celu wydania postanowienia o spełnieniu wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej.

Jednocześnie otrzymany nowy operat przeciwpożarowy i nowe postanowienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w tym operacie, zostały przekazane przy piśmie z dnia 14 lutego 2025 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu wykorzystania podczas kontroli oraz wydania postanowienia o spełnieniu wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Ponadto Marszałek Województwa Małopolskiego pismem z dnia 14 lutego 2025 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, przekazał ww. dokumenty do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz celem wydania stosownej opinii w przedmiotowej sprawie.

Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na pismo Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2025 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, tutejszy Organ nie otrzymał.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, postanowieniem z dnia 14 marca 2025 r., znak: PZ.52805.4.2025 (wpływ do Urzędu: dnia 18 marca 2025 r.), zaopiniował pozytywnie spełnianie przez Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim – Oddział w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym z listopada 2024 r. oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2024 r.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w dniu 04 kwietnia 2025 r. przeprowadził z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kontrolę na terenie Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna – Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, udokumentowaną protokołem kontroli nr WIOS-KRAK 183/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. Następnie, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2025 r., znak: WI.7040.6.23.2024 HM/MM (doręczono na skrynkę ePUAP Urzędu: dnia 05 maja 2025 r.), zaopiniował pozytywnie spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna – Oddział w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, w związku z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, udzielającej ww. Spółce pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8.

W dniu 03 marca 2025 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie zostało przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 31 maja 2024 r., znak: SKO.Oś/4170/165/2024, utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 26 marca 2024 r., znak: SE.6226.1.2024.BS, w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim o zmianę (dostosowanie) decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, udzielającej Stronie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8.

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, organ właściwy wydaje m.in. zezwolenie na przetwarzanie odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów. Wymóg zasięgnięcia opinii prezydenta miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli jest on organem właściwym do wydania zezwolenia. Jak wynika z powyższego, w toku prowadzonego postępowania w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, organ opiniujący dokonuje oceny złożonego wniosku w zakresie jego zgodności z przepisami prawa. Jednakże, ustawodawca nie wskazał wprost, czego dokładnie ma dotyczyć wydawana opinia. Ponadto, opinia ta nie jest wiążąca dla organu wydającego decyzję.

Niemniej jednak, odnosząc się do argumentacji zawartej w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 26 marca 2024 r., znak: SE.6226.1.2024.BS, w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku Zakładu Usługowego „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim o zmianę (dostosowanie) decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, Marszałek

Województwa Małopolskiego uznał, co następuje. W niniejszym stanie faktycznym wniosek o zmianę pozwolenia na wytworzenie odpadów, uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, wynika z potrzeby jego dostosowania do wymagań wynikających z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem, posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, był obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Złożenie wniosku spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy było konieczne, jeśli posiadacz odpadów zamierzał zachować ważność posiadanej decyzji. Wniosek o zmianę posiadanej decyzji, składany na podstawie tego przepisu ma więc na celu dostosowanie zezwolenia/pozwolenia do przepisów zmieniających ustawę o odpadach.

Wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz opinia z dnia 26 marca 2024 r., znak: SE.6226.1.2024.BS, dotyczyła wniosku o zmianę już wydanego pozwolenia (decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW) w zakresie dostosowania do wymagań wynikających z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Wniosek dotyczy więc już prowadzonej instalacji w ramach wydanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego decyzji, gdzie działalność ta została już oceniona w momencie jej wydawania.

Należy podkreślić, że opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta podejmowana na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, powinna nawiązywać do okoliczności faktycznych relewantnych ze względu na kompetencje i zadania publiczne organu zbieżne z istotą sprawy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19 marca 2021 r., II SA/KR 13/21, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 21 września 2021 r., II SA/Lu 275/21).

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wydając w formie postanowienia opinię, że działalność wnioskodawcy jest niezgodna z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r.), wydał ją opierając się na obecnym brzmieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Norma zawarta w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 z późniejszymi zmianami) wprowadziła zasadę zachowania w obrocie prawnym decyzji w okresie ich ważności, wydanych na podstawie planów miejscowych, które utraciły moc obowiązującą z dniem wejścia w życie nowych regulacji planistycznych.

Pozwolenie na wytworzenie odpadów, uwzględniające zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie jest tego rodzaju decyzją, nie zostało bowiem wydane na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W toku głównego postępowania o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub postępowania w sprawie jego zmiany nie bada się jego zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale w tej kwestii wydawane jest postanowienie właściwego organu gminy, w postępowaniu wypadkowym. Stanowisko organu gminy, jak wyżej wskazano, nie jest wiążące dla organu zmieniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów, czy pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Nie można więc uznać, że decyzja marszałka w tej sprawie jest wydawana na podstawie planu miejscowego, co najwyżej wydawana jest z uwzględnieniem tego planu. Pomimo bowiem negatywnej opinii organu gminy w zakresie zgodności z planem miejscowym, marszałek może wydać pozytywną decyzję w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (w tym przypadku pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów).

Orzekając w przedmiotowej sprawie Marszałek Województwa Małopolskiego oparł się także na treści art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi że tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Celem tego przepisu jest faktyczne umożliwienie podmiotowi gospodarczemu – wobec niezależnej od niego zmiany funkcji terenu – wykonywania dotychczasowego sposobu gospodarowania, aż do czasu zagospodarowania zgodnie z planem. Uprawnienie do kontynuowania dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu ma jednak ograniczony w czasie charakter. Przepis art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zmienia przeznaczenia gruntu, które wynika z obowiązującego planu, a jedynie warunkowo dopuszcza jego wykorzystywanie w sposób dotychczasowy, mimo że jest on niezgodny z obowiązującym planem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2013 r. II OSK 2281/11).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wnioskowane przez Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim – reprezentowany przez adwokata Dawida Mielcarskiego, Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k., ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice, zmiany wskazane w przedłożonym wniosku w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów, stanowią realizację nałożonego na Stronę obowiązku uszczegółowienia istniejącej już działalności, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a także stanowią doprecyzowanie bądź ujednolicenie pewnych zapisów decyzji. Tym samym nie wpływają na charakter prowadzonej dotychczas przez Stronę działalności w taki sposób, który prowadzi do poszerzenia zakresu dotychczasowej działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Jednocześnie należy zauważyć, że działalność objęta wnioskiem o zmianę (dostosowanie) decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, jest kontynuacją dotychczasowej działalności Wnioskodawcy w zakresie wytwarzania i przetwarzania odpadów, prowadzonej na podstawie posiadanej już decyzji. Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, jako podmiot gospodarujący odpadami na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, w ramach wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia (zmiana o charakterze formalnym, wynikająca z obowiązku nałożonego ustawą) nie powoduje zwiększenia żadnego z parametrów instalacji, nie wprowadza zmian oraz rozbudowy instalacji, ani nie zmienia profilu działalności. Zmiana pozwolenia nie wiąże się również ze zwiększeniem mocy przerobowej instalacji, zwiększeniem listy rodzajów odpadów dopuszczonych do przetwarzania ani ich ilości, czy zmianą stosowanej dotychczas technologii przetwarzania odpadów. Nie zachodzi także ingerencja w środowisko związana z przekształceniem lub zmianą sposobu wykorzystania terenu.

Wobec powyższego uznano, że w przedmiotowym przypadku nie jest wymagane dołączenie do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powyższe oparto o zwolnienie wynikające z art. 72 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późniejszymi zmianami), gdyż jak wspomniano wyżej złożony wniosek dotyczy obowiązkowego dostosowania posiadanego przez Stronę pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie. Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna zamierza kontynuować działalność w zakresie gospodarowania odpadami na takich samych warunkach jak dotychczas, bez ingerencji w istniejące przedsięwzięcie, nie realizuje też nowego przedsięwzięcia. Uporządkowanie organizacji pracy zakładu, w związku z zaleceniami wykonanego operatu przeciwpożarowego, w zakresie miejsc i sposobu magazynowania

odpadów wytwarzanych i odpadów przeznaczonych do przetwarzania (wyznaczenie stref pożarowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 oraz sekcji magazynowych w ramach istniejących placów magazynowych i hali magazynowej wykorzystywanych dotychczas do celów magazynowania odpadów) nie powoduje zdaniem organu obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskowane zwiększenie ilości niektórych rodzajów odpadów dopuszczonych dotychczas do wytworzenia, czy też wykreślenie niektórych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, również nie wskazuje na taki obowiązek.

Ponadto należy podkreślić, że w przedmiotowym postępowaniu nie mamy do czynienia z sytuacją, w której podmiot występuje o uzyskanie kolejnego pozwolenia uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów (chęć kontynuowania działalności w zakresie przetwarzania odpadów na kolejne 10 lat). Mamy tutaj do czynienia ze zmianą posiadanego pozwolenia uwzględniającego działalność w zakresie przetwarzania odpadów, w celu jego obowiązkowego dostosowania do wymagań wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami), a zakres wnioskowanych zmian nie wpływa na dotychczasowy sposób prowadzenia tej działalności.

W toku prowadzonego postępowania, Marszałek Województwa Małopolskiego, zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, postanowieniem z dnia 11 maja 2023 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, określił Zakładowi Usługowemu „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim (NIP: 683-17-39-030), zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej w łącznej wysokości 1 006 800,00 zł (słownie jeden milion sześć tysięcy osiemset złotych, zero groszy) umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego: decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a także obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów w procesach odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz. Powyższe zabezpieczenie roszczeń dla przedmiotowej działalności, w postaci oryginału polisy ubezpieczeniowej, zostało przedłożone Marszałkowi Województwa Małopolskiego przy piśmie z dnia 05 czerwca 2023 r., a następnie jako kontynuacja przy piśmie z dnia 28 maja 2024 r.

Następnie Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, w związku ze złożeniem do Marszałka Województwa Małopolskiego skorygowanego, ujednoliconego i zbieżnego z nowym operatem przeciwpożarowym wnioskiem w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: SR-III.7221.71.2014.MW, przedłożył do tutejszego Organu wniosek z dnia 07 maja 2025 r. (wpływ do Urzędu: 07 maja 2025 r.) w sprawie zmiany wysokości zabezpieczenia roszczeń ustanowionej postanowieniem Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2023 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, tj. z kwoty 1 006 800,00 zł (słownie jeden milion sześć tysięcy osiemset złotych, zero groszy) na kwotę 450 000,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy), bez zmiany formy tego zabezpieczenia roszczeń. Powyższy wniosek potraktowany został jako wniosek o zmianę wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z czym Marszałek Województwa Małopolskiego, postanowieniem z dnia 12 maja 2025 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, zmienił, na wniosek i za zgodą Strony, swoje postanowienie z dnia 11 maja 2023 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW, i określił Zakładowi Usługowemu „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej

w łącznej wysokości 450 000,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy), umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego: decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a także obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów w procesach odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz. Powyższe zabezpieczenie roszczeń dla przedmiotowej działalności, w postaci oryginału polisy ubezpieczeniowej, zostało przedłożone Marszałkowi Województwa Małopolskiego przy piśmie z dnia 02 czerwca 2025 r.

W dniu 18 października 2022 r. weszły w życie przepisy art. 193 ust. 1c-1e ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 226a ustawy o odpadach, dodane na mocy art. 43 oraz art. 45 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1288 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z treścią art. 193 ust. 1c ustawy Prawo ochrony środowiska oraz treścią art. 226a ust. 1 ustawy o odpadach, w okresie do 31 grudnia 2025 r., pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zezwolenie na przetwarzanie odpadów, nie wygasa, ze względu na upływ czasu, na jaki zostało wydane, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem tego czasu złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, korzystając z powyższych przepisów przedłożył do Marszałka Województwa Małopolskiego wniosek z dnia 11 października 2024 r. (wpływ do Urzędu: 11 października 2024 r.) o wydanie nowego pozwolenia na wytworzenie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, 32-300 Olkusz.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów – zawiadomienie z dnia 24 czerwca 2025 r., znak: SR-III.7221.71.2020.MW. W ustalonym terminie nie wniesiono uwag do zebranego materiału dowodowego.

Z przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że środowisko zabezpieczone jest przed ewentualnym, szkodliwym oddziaływaniem odpadów wytwarzanych przez Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Andrzej Wójtowicz, Janusz Wójtowicz Spółka Jawna, ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim, w związku z eksploatacją Oczyszczalni Chemicznej Ścieków Przemysłowych zlokalizowanej na terenie Oddziału w Olkuszu, ul. Partyzantów 8, a ponadto, że Spółka posiada możliwości techniczne i organizacyjne do prowadzenia przetwarzania odpadów oraz, że środowisko zabezpieczone jest przed oddziaływaniem przedmiotowej działalności.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, za pośrednictwem Marszałka Województwa Małopolskiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Małopolskiego, ze skutkiem że niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. W takim przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy o odpadach jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.



Stosownie do części III ust. 46 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późniejszymi zmianami), zmiana decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 253,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy zł zero gr.), którą uiszczono bezgotówkowo dnia 21 września 2020 r. na rachunek Urzędu Miasta Krakowa: PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000. Ponadto, stosownie do części IV załącznika do ww. ustawy, na ten sam rachunek uiszczono dnia 22 września 2020 r. oraz dnia 14 grudnia 2023 r. opłaty skarbowe w wysokości 17,00 zł (słownie siedemnaście złotych) za udzielone pełnomocnictwa.

Z up. Marszałka
Województwa Małopolskiego

Edyta Przywora
Edyta Przywora
Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami

Otrzymują:

- ✓ 1. Zakład Usługowy „ECO-ROCK” A. Wójtowicz, J. Wójtowicz Spółka Jawna
ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim (NIP: 683-17-39-030, REGON: 351553224)
reprezentowany przez adwokata Dawida Mielcarskiego, Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp. k.
ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice.
2. SR-III. aa.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
2. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków.